



Die Lösungen für die Beschichtung des Holzes







Die Lösungen für die Dekoration und den Schutz des Holzes

Die Beschichtungen von Renner Italia sind ästhetisch fortgeschrittene Lösungen zum Schutz des Holzes. Dieser technische Katalog richtet sich bewusst an Designer, Architekten, Ingenieure und visuelle Gestalter, die Holzobjekte als Hauptelemente für die Dekoration verwenden.

Es ist sehr schwierig, 6000 Formeln für die Holzindustrie und das Holzhandwerk anzusehen. Deshalb ist es das Ziel dieses Kompendiums, die Auswahl zu vereinfachen. Mit anderen Worten will dieser Katalog in wenigen Abschnitten die idealen Lösungen für jede Notwendigkeit im Bereich der Dekoration und des Schutzes des Holzes vorschlagen.

Unsere Mitarbeiter sind jederzeit erreichbar unter:
solutions@renneritalia.com

www.renneritalia.com

Dauerhaftigkeit der Materialien und Reproduktion von Effekten: unser Geheimnis liegt in den Beschichtungen

Wer Holz als Bau- und Dekorationsmaterial wählt, entscheidet sich für Schönheit.

Es ist das natürliche Material schlechthin. Standsichere, beständige und isolierende Objekte aus Holz machen die Räume herzlich, bequem und elegant.

Dennoch wurde die Wahl des Holzes oft durch die Renovierungsbedürfnisse beeinträchtigt.

Dank der Beschichtungen von Renner Italia stehen die hohe Dauerhaftigkeit der Objekte und die einfache Reproduzierbarkeit der Decklacke heute für alle und überall zur Verfügung.

Dauerhaftigkeit Garantien bis zu 15 Jahren

Elastisch, wasserabweisend und atmungsaktiv. Die Beschichtungen von Renner Italia für den Außenbereich verfügen über die besten chemischen und mechanischen Eigenschaften, um einen ausgezeichneten Schutz zu bieten. Dank der Zusammenarbeit mit den wichtigsten Stiftungen, wie z.B. Atlas Testing Solutions, und dank der innovativen Tests, wie z.B. World Wide, haben die wasserbasierten Beschichtungssysteme von Renner Italia für den Außenbereich eine Garantie bis zu 15 Jahren für Türen und Fenster, die im Außenbereich stehen.

Reproduzierbarkeit Kreativität ohne Grenzen

Die Beschichtungen von Renner Italia für den Innenbereich verschönern, schützen und machen die Einrichtungen dauerhaft. Diese bieten unbegrenzte ästhetische Lösungen, Spezialeffekte und Farbtöne (RAL, NCS, Color System, usw.). Sie sind elegant und glatt, lichtbeständig und abriebfest. Die Kreativität der Innenarchitekten sind also dank der Reproduzierbarkeit von Effekten keine Grenzen gesetzt.



Die Spezialeffekte und die begehrtesten Farbtöne

Ästhetische, trendige Lösungen, die originellsten Effekte, die begehrtesten Farbtöne. Renner Italia stimuliert das intellektuelle Design und die Kreativität durch die Beschichtungen: großartige Werkzeuge zur Definition der visuellen Identität. Die visuelle Identität von Holzobjekten kann nämlich nicht ohne die Farbdefinition des Decklacks auskommen. Unsere Beschichtungsspezialisten stehen immer in engem Kontakt mit den besten Möbelmarken und stellen ihre grenzenlosen Fachkenntnisse dem Experten für die Studie der Farbe zur Verfügung.






Unser Engagement für das Wohlbefinden im Haus

Renner Italia spielt eine führende Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung.

Unsere Forscher verbinden technologischen Fortschritt, Design und Umweltschutz.

Wir konzentrieren uns insbesondere auf



Alle unsere Produkte enthalten keine Formaldehyd. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) betrachtet das Formaldehyd als Kanzerogen. Viele von diesen enthalten weder Alkylphenoethoxylate (schädlich für Wasserorganismen) noch Styrol (aromatischer Kohlenwasserstoff, der die menschliche Gesundheit schädigen kann). Viele andere Beschichtungen sind in der Klasse A+ gemäß dem französischen Dekret 321/2011 zertifiziert, der die Emissionen in Innenräumen regelt (Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Beschichtungen, Isolierprodukte, Türen und Fenster...). Einige exklusive Produkte haben keine Emissionen.

Fragen Sie nach den Katalog von Pure Bio Coatings und entdecken Sie die Beschichtungen für die nächsten Generationen.

Die grünen Auswirkungen von Renner Italia

Das Engagement von Renner Italia für Gesundheit und Umwelt ist nicht auf das kommerzielle Angebot beschränkt.

Unsere Fabrikgebäude werden ausschließlich mit Wasser-, Wind-, Sonnen- und Biomasseenergie gespeist. Auch in diesem Fall ist es das grüne Ziel von Renner Italia, die umweltschädlichen Auswirkungen des Energiesystems zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Aus diesen Gründen hat die Firma die G.O.-Zertifizierung (Garanzia di Origine - Herkunftsgarantie-Zertifizierung) und das Kennzeichen „100% Energie aus erneuerbaren Quellen“ erhalten.

Unsere grüne Philosophie betrifft auch unsere Verpackungen. Wasserbasierte Beschichtungen werden in unseren exklusiven Evergreen-Dosen verpackt, wodurch die Abfallentsorgung um 85% reduziert wird. Verpackungen, die Beschichtungen enthalten, gelten als Sondermüll und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Evergreen ist eine Weißblechdose, die mit einer hochdichten Polyethylenfolie ausgekleidet ist. Sobald die Dose leer ist, kann die verschmutzte Polyethylenfolie entfernt und entsorgt werden, so dass der metallische Teil der Dose sauber bleibt und recycelt werden kann. Das ist gut für die Umwelt.





Aquaris

Wasserbasierte Beschichtungen

Die wasserbasierten Beschichtungen von Renner Italia für den Innenbereich sind reich an Farbtönen und Effekten. Sie sind elegant, beständig und umweltfreundlich. Die wasserbasierten Beschichtungen von Renner Italia für den Außenbereich sind weich wie die Haut und klar wie das in ihren Formeln verwendete Wasser. Außerdem sind unsere Beschichtungen perfekt gegen Witterungseinflüsse beständig.

Das Sortiment

1K / 2K / UV / Additive / Antibakterielle Produkte für publike, private und öffentliche Gebäude / Beizen / Hilfsprodukte / Tönungssysteme / Dekorative Beschichtungen für Glas



Synthesis

Lösemittelhaltige Beschichtungen

Die lösemittelhaltigen Produkte von Renner Italia übertragen die typischen Vorteile der modernsten Beschichtungstechnologien auf die gewöhnlichen Produkte. Die lösemittelhaltigen Beschichtungen von Renner Italia sind leicht zu verarbeiten und sowohl für den industriellen als auch für den handwerklichen Einsatz geeignet.

Das Sortiment

Nitro / Polyurethan / Acryl / Polyester / UV / Synthetisch / Additive / Beizen / Hilfsprodukte / Tönungssysteme





Ein
umfassendes
Angebot im Herz
unserer Philosophie

Unser Ziel ist es, die Schönheit von Holzobjekten durch unsere Hightech-Beschichtungen zu erhalten. Unsere Produkte sind für jedes Beschichtungssystem geeignet. Wir verfügen über eine unvergleichliche Produktvielfalt, die allen Bedürfnisse gerecht wird.

Dieser Katalog bietet einen Überblick über eine begrenzte Gruppe von Lösungen: die besten wasserbasierten und UV-Beschichtungssysteme.

Unser umfassendes Angebot ist natürlich noch umfangreicher.



Pure Bio Coatings

Umweltfreundliche wasserbasierte Schutzbeschichtungssysteme



Firewall

Wasserbasierte und lösemittelhaltige feuerhemmende Beschichtungssysteme



Rennerplast

1K und 2K wasserbasierte Beschichtungssysteme für PVC



Plasti:co

Wasserbasierte und lösemittelhaltige Beschichtungssysteme für Kunststoff



WOMAN ONLY STEFAN MAY
FRANCOIS TRUFFAUT The Complete Films
SOARPA SPEROLUS
LOOS AUGUST SABRITZ
ANDO MASU FUCHIWA
THE UNCOMMON LIFE OF COMMON OBJECTS
ALDO BERTOLUCCI
LOOKING FOR TANGKISSON 2015 (COM AND ASSOCIATED) NEW YORK
JOSEF HERMANN HERMAN BERTOLUCCI

Index für Beschichtungssysteme

Außenbereich

// Fußböden -----	16
// Gartenmöbel -----	18

Wohnung

-- Türen und Fenster

// Fenster -----	20
// Fensterläden -----	22
// Türen, Fenstertüren, Haustüren -----	26

-- Strukturen

// Wände (Innenbereich und Außenbereich) -----	36
// Fußböden -----	44
// Raumdecken -----	50

Innenbereich

-- Schlafzimmer

// Doppelzimmer -----	52
// Kinder -----	56

-- Wohnflächen

// Wohnzimmer -----	60
// Küchen -----	64
// Badezimmer -----	70





Produkt mit hoher Dauerhaftigkeit.
Catas getestet



Öl mit gutem Antirutschkoeffizient sowohl auf nassen
als auch getrockneten Oberflächen. Catas getestet

eversummer

Top Quality Produkt im Beschichtungssystem, das eine Garantie
von 6 Jahren für Fensterläden und 10 Jahren für Fenster bietet.
Atlas Material Solutions getestet



Top Quality Produkt im Beschichtungssystem, das eine Garantie von 8 Jahren für
Fensterläden und 15 Jahren für Fenster bietet. Atlas Material Solutions getestet



Dieses Produkt versichert wertvolle Endbeschichtungen
und höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlung


Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



Dieses Produkt ist ein Biozid-Schutzmittel gemäß der europäischen Norm



Beschichtung gegen Holzwürmer und Termiten gemäß der europäischen Norm



Produkt, das nur sehr geringe Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen ausstößt, zertifiziert nach der französischen Norm



Produkt, das der Norm für die Beschichtung von Spielzeug entspricht und für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert ist



Das Produkt enthält keine Kohlenwasserstoffe



Produkt, das kein Styrol (einen aromatischen Kohlenwasserstoff), der die menschliche Gesundheit schädigen kann, enthält



Produkt mit niedrigen Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen



Produkt, das für den Kontakt mit Lebensmitteln getestet wurde

FUßBÖDEN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Rutschfestigkeit, Anwendungsvielfalt (Vor-Ort-Anwendung), leichte Renovierung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Fußböden - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem (lasierend)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS L300/T*

HYDRO-ÖL

YS L300/T*

HYDRO-ÖL

*Andere Möglichkeit

YS M300/NTR

+ EY M470 Eisenoxide

Farbpalette Cartella Mediterranea

Fußböden - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS L300/R*

HYDRO-ÖL

YS L300/R*

HYDRO-ÖL

*Andere Möglichkeit

YS M300/NTR

+ EY M690 pigmentierten Pasten

Farbpalette Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS



CATAS
NON-SLIP



GARTENMÖBEL

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Anwendungsvielfalt (Vor-Ort-Anwendung), leichte Renovierung, geeignet für Oberfläche mit mittlerem/hohem Abrieb (Stühle, Sitzbänke, Tische) verhältnismäßig mit Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Gartenmöbel - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem (lasierend)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS M303

HYDRO-ÖL

YS M303

HYDRO-ÖL

Lasierend

YS M303

+ EY M470 Eisenoxide

Farbpalette Cartella Mediterranea

Gartenmöbel - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS M303

HYDRO-ÖL

YS M303

HYDRO-ÖL

Lasierend

YS M303

+ EY M690 pigmentierten Pasten

Farbpalette Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS



CATAS
NON-SLIP



FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Stapelfähigkeit, leichte Renovierung, niedrige VOC Emissionen. Industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Produkte

Fenster - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem (farblos)

YM M090

TOP QUALITY GRUNDIERUNG

YL M290/T12

TOP QUALITY SPRITZFÜLLER

SCHLEIFEN

YO 30M390/T11

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30M390/T11

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

Produkte

Fenster - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

YM M097/C02

HYBRIDE GRUNDIERUNG

YL M297/C02*

TOP QUALITY SPRITZFÜLLER

SCHLEIFEN

YO 30M397/SBN*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30M397/SBN*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

*bestehend auch wie NTR (+ EY M690 pigmentierten Pasten)

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Stapelfähigkeit, leichte Renovierung. Industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Berghütten



Publike Gebäude

Fensterläden - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem (farblos)

Produkte

YM M090

TOP QUALITY GRUNDIERUNG

YL S150

TOP QUALITY ZWISCHENBESCHICHTUNG

YO 30M390/T11

SCHLEIFEN

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30M390/T11

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

Fensterläden - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YM M097/C02

HYBRIDE GRUNDIERUNG

YL S150

TOP QUALITY ZWISCHENBESCHICHTUNG

YO 30M397/SBN*

SCHLEIFEN

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30M397/SBN*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

*bestehend auch wie NTR (+ EY M690 pigmentierten Pasten)

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: geeignet für hochautomatisierte Systeme, für UV Beschichtungssysteme mit 100% Feststoffanteil und ohne VOC-Emissionen.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels

Fensterläden im Innenbereich (Amerikanische Fensterläden) -
UV transparentes Beschichtungssystem

Produkte

UL M504

GRUNDIERUNG FÜR VAKUUMEXTRUSION

UO M506

ENDBESCHICHTUNG FÜR VAKUUMEXTRUSION

Fensterläden im Innenbereich (Amerikanische Fensterläden) -
UV deckendes Beschichtungssystem

Produkte

UL M588/C02

WEIßE GRUNDIERUNG FÜR VAKUUMEXTRUSION

UO M588/C02

WEIßE ENDBESCHICHTUNG FÜR VAKUUMEXTRUSION



FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Stapelfähigkeit, leichte Renovierung, niedrige VOC-Emissionen. Industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Fenstertüren - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

YM M090

TOP QUALITY GRUNDIERUNG

YL M290/T12

TOP QUALITY SPRITZFÜLLER

YO 30M390/T11

SCHLEIFEN TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30M390/T11

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

Fenstertüren - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YM M097/C02

HYBRIDE GRUNDIERUNG

YL M290/C02*

TOP QUALITY SPRITZFÜLLER

YO 30M397/SBN*

SCHLEIFEN TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30M397/SBN*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

*bestehend auch wie NTR (+ EY M690 pigmentierten Pasten)

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Stapelfähigkeit, leichte Renovierung, niedrige VOC-Emissionen. Industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Produkte

Fenstertüren (auf Holz-Aluminium) - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

YM M090

TOP QUALITY GRUNDIERUNG

YL M653

TRANSPARENTER SPRITZFÜLLER

YO M700

ENDBESCHICHTUNG

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS



FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Stapelfähigkeit, leichte Renovierung, niedrige VOC-Emissionen. Gute Kratzbeständigkeit gegenüber Haustürschlüsseln. Gute Chemikalienbeständigkeit in Kontakt mit Schweiß und Handcreme. Industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Seebadeorte



Berghütten



Publike Gebäude

Haustüren im Außenbereich - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

YM M090

TOP QUALITY GRUNDIERUNG

YL M247

EXTRA-SCHLEIFBARER SPRITZFÜLLER

YL M247

EXTRA-SCHLEIFBARER SPRITZFÜLLER SCHLEIFEN

YO 30M370

ENDBESCHICHTUNG

Haustüren im Außenbereich - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YM M097/C02

HYBRIDE GRUNDIERUNG

YL M247

EXTRA-SCHLEIFBARER SPRITZFÜLLER

YL M247

EXTRA-SCHLEIFBARER SPRITZFÜLLER SCHLEIFEN

YO 30M370/SBN*

ENDBESCHICHTUNG

*bestehend auch wie NTR (+ EY M690 pigmentierten Pasten)

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Stapelfähigkeit, leichte Renovierung, niedrige VOC-Emissionen. Gute Kratzbeständigkeit gegenüber Haustürschlüsseln. Gute Chemikalienbeständigkeit in Kontakt mit Schweiß und Handcreme. Industrielle und handwerkliche Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Hotels



Berghütten



Publike Gebäude

Türen im Innenbereich - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M653

TRANSPARENTER SPRITZFÜLLER

YO M700

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG

Andere Möglichkeit

YO M863

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND

Andere Möglichkeit
mit Pure Bio Coatings

PG 01Y0

ISOLIERGRUND 2 Anstriche

Türen im Innenbereich - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YL M641/C02

WEIBER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M761/SBN oder gefärbt auf Anfrage

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG

Farbpalette RAL, CS, NCS, Chroma...

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





FENSTER UND TÜREN

Eigenschaften: intensive industrielle Anwendung, beste chemische-physische Leistungen.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Berghütten



Publike Gebäude

Türen im Innenbereich - UV transparentes Beschichtungssystem

Produkte

UL M122

HAFTENDE GRUNDIERUNG MIT WALZE

UL M590

SCHLEIFBARE GRUNDIERUNG MIT WALZE

UL V304*

ZWISCHENGRUNDIERUNG MIT GIEBEN

UO M370

MATTE ENDBESCHICHTUNG MIT GIEBEN

*Andere Möglichkeit UL C384 ZWISCHENGRUNDIERUNG

Türen im Innenbereich - UV deckendes Beschichtungssystem

Produkte

UL M122

HAFTENDE GRUNDIERUNG MIT WALZE

UL M590

SCHLEIFBARE GRUNDIERUNG MIT WALZE

UL V415/C02

ZWISCHENGRUNDIERUNG MIT GIEBEN

UO M373 oder gefärbt auf Anfrage

MATTE ENDBESCHICHTUNG MIT GIEBEN

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





STRUKTUREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Anwendungsvielfalt (Vor-Ort-Anwendung), leichte Renovierung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Wände im Außenbereich - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem
(selbst abbauend und matt)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS L300/T*

HYDRO-ÖL

YS L300/T*

HYDRO-ÖL

*Andere Möglichkeit

YS M300/NTR

+ EY M470 Eisenoxide

Farbpalette Cartella Mediterranea

Wände im Außenbereich - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem
(selbst abbauend und matt)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS L300/R*

HYDRO-ÖL

YS L300/R*

HYDRO-ÖL

*Andere Möglichkeit

YS M300/NTR

+ EY M690 pigmentierten Pasten

Farbpalette Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS





STRUKTUREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Anwendungsvielfalt (Vor-Ort-Anwendung), leichte Renovierung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Wände im Außenbereich - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem
(selbst abbauend)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS M303

HYDRO-ÖL

YS M303

HYDRO-ÖL

Lasierend

YS M303

+ EY M470 Eisenoxide

Farbpalette Cartella Mediterranea

Wände im Außenbereich - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem
(selbst abbauend)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YS M303

HYDRO-ÖL

YS M303

HYDRO-ÖL

Gefärbt zu werden

YS M303

+ EY M690 pigmentierten Pasten

Farbpalette Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS



CATAS
NON-SLIP



STRUKTUREN

Eigenschaften: Dauerhaftigkeit, Anwendungsvielfalt (Vor-Ort-Anwendung), leichte Renovierung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Wände im Außenbereich - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem (Dickschicht)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YO 30C073/T*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30C073/T*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

*Andere Möglichkeit

YO 30C073

+ EY M470 Eisenoxide

Farbpalette Cartella Mediterranea

Wände im Außenbereich - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem (Dickschicht)

Produkte

YM M101

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YO 30C073/R*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

YO 30C073/R*

TOP QUALITY ENDBESCHICHTUNG

*Andere Möglichkeit

YO 30C073

+ EY M690 pigmentierten Pasten

Farbpalette Cartella Mediterranea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS





555

STRUKTUREN

Eigenschaften: middle-gute Härte/Reibungsbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit gegen Reinigungsmittel. Niedrige VOC-Emissionen. Industrielle und handwerkliche Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Wände im Innenbereich - Wasserbasiertes Beschichtungssystem nur mit Spritzpistole

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M653

TRANSPARENTER SPRITZFÜLLER

YO M700

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG

Andere Möglichkeit

YO M863

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND

Andere Möglichkeit mit Pure Bio Coatings

PG 01YO

ISOLIERGRUND

Zertifizierungen und wichtige Eigenschaften





STRUKTUREN

Eigenschaften: Härte, Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel. Niedrige VOC-Emissionen.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten



Publike Gebäude

Fußböden im Innenbereich - Wasserbasiertes Beschichtungssystem mit klassischem Effekt (mehr als 5 Gloss)

Produkte

YL M574

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M403

YO M838

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Fußböden im Innenbereich - Wasserbasiertes Beschichtungssystem mit Natureffekt des Holzes (bis zu 5 Gloss)

Produkte

YL V678

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M403

YO M838

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Fußböden im Innenbereich - Wasserbasiertes Beschichtungssystem mit seidigem Effekt

Produkte

YS M009

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 5% gehärtet mit YC M403

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





STRUKTUREN

Eigenschaften: Härte, Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel. Niedrige VOC-Emissionen.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten



Publike Gebäude

Fußböden im Innenbereich - Wasserbasiertes Beschichtungssystem für niedrige Begehbarkeit

Produkte von
Pure Bio Coatings

PG 01Y0
ISOLIERGRUND

Fußböden im Innenbereich - Wasserbasiertes Beschichtungssystem für hohe Begehbarkeit

Produkte

YL M574
TRANSPARENTE GRUNDIERUNG
10% gehärtet mit YC M403

YO M838
TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG
10% gehärtet mit YC M403 + 40% AY M463 abriebfestige Paste

YO M838
TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG
10% gehärtet mit YC M403

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





STRUKTUREN

Eigenschaften: die beste Härte, Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel. Niedrige VOC-Emissionen. Intensivste industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten



Publike Gebäude

Fußböden - UV Beschichtungssystem mit 100% Trockenstoffgehalt

Produkte

YU M100
HAFTENDE
HYDROGRUNDIERUNG

UL M134
MATTE GRUNDIERUNG
MIT WALZE

UL M293
GRUNDIERUNG
MIT HOHER ABRIEBBESTÄNDIGKEIT

UL M351
SCHLEIFBARE
GRUNDIERUNG

UO M293
HARTSTOFFENDBESCHICHTUNG
MIT WALZE

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





STRUKTUREN

Eigenschaften: Schutz gegen Holzwürmer, einfache Vor-Ort-Anwendung, mögliche industrielle Anwendung mit Fließarbeitung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Geschäfte



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten



Publike Gebäude

Balken und Raumdecken - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

YM M101*
HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YM S035
GELARTIGE GRUNDIERUNG

YM S035
GELARTIGE GRUNDIERUNG

Balken und Raumdecken - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YM M101*
HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YM M216/C02
GRUNDIERUNG FÜR AUFTRAGSMASCHINE

YM M216/C02
GRUNDIERUNG FÜR AUFTRAGSMASCHINE

Balken und Raumdecken - Wasserbasiertes schnelles Beschichtungssystem mit Walze

Produkte

YM M101*
HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG

YO M863
TRANSPARENTER ISOLIERGRUND

***Andere Möglichkeit** YM M104 HOLZSCHUTZGRUNDIERUNG GEGEN HOLZWÜRMER

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften



CATAS





SCHLAFZIMMER

Eigenschaften: normale-gute Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel, normale-gute Härte, niedrige VOC-Emissionen.

Anwendungsbereiche



Häuser



Hotels



Berghütten

Produkte

Zimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M653

TRANSPARENTER SPRITZFÜLLER

YO M700

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





SCHLAFZIMMER

Eigenschaften: die beste Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel, die beste Härte, die intensivste industrielle Anwendung. Keine Schadstoffe, wie z.B. Styrol.

Anwendungsbereiche



Häuser



Hotels



Berghütten

Zimmer - UV transparentes Beschichtungssystem

Produkte

UL M400

GRUNDIERUNG MIT SPRITZPISTOLE

U0 M401

ENDBESCHICHTUNG MIT SPRITZPISTOLE

Zimmer - UV deckendes Beschichtungssystem

Produkte

UL M424

GEFÄRBTE GRUNDIERUNG MIT SPRITZPISTOLE

U0 M401

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG MIT SPRITZPISTOLE

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





SCHLAFZIMMER

Eigenschaften: normale-gute Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel, normale-gute Härte, niedrige VOC-Emissionen, gesetzmäßig mit EN 71.3 Norm, keine Schadstoffe.

Anwendungsbereiche



Häuser



Hotels



Berghütten

Produkte

Kinderzimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem (Pastelltöne)

YL M641/C02

WEIBER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M760/SBN oder gefärbt auf Anfrage

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG

Produkte

Kinderzimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem (volle bunte Farben)

YL M641/NTR

NEUTRALE GRUNDIERUNG 5% gehärtet mit YC M400

YO M760/NTR oder gefärbt auf Anfrage

NEUTRALE ENDBESCHICHTUNG

Mögliche Texturierung durch Zugabe von AY M46X in angemessener Weise.

Gesetzmäßig mit EN 71.3 Norm mit einer vorherigen Bewertung der einzelnen Farbe.

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





SCHLAFZIMMER

Eigenschaften: die beste Beständigkeit gegen Flecken und Reinigungsmittel, gesetzmäßig mit EN 71.3 Norm, keine Schadstoffe.

Anwendungsbereiche



Häuser



Hotels



Berghütten

Produkte

Kinderzimmer - UV transparentes Beschichtungssystem

UL M401

GRUNDIERUNG MIT SPRITZPISTOLE

U0 M407

ENDBESCHICHTUNG MIT SPRITZPISTOLE

Produkte

Kinderzimmer - UV deckendes Beschichtungssystem

UL M402/C02

GEFÄRBTE GRUNDIERUNG MIT SPRITZPISTOLE

U0 M401/C

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG MIT SPRITZPISTOLE

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: Härte, gute Abriebfestigkeit, gute-beste Beständigkeit gegen Flecken. Geeignet für Bereiche mit mittlerem Abrieb, die durch den unregelmäßigen Kontakt von aggressiven Substanzen gekennzeichnet sind, die sich auf der Oberfläche ablagern können, wie z.B. Schmierfette und/oder Lösemittel (alkoholische Getränke, Öle, Tee, Kaffee).

Anwendungsbereiche



Häuser



Hotels



Berghütten

Wohnzimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M641

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M401

YO M785

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Wohnzimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem für stark beanspruchte Oberflächen

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M641

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M401

YO M733

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Wohnzimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem mit Natureffekt des Holzes

Produkte

YO M755

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 10% gehärtet mit YC M403

Wohnzimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem mit seidigem Effekt

Produkte

YO V719

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 5% gehärtet mit YC M403

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: Härte, gute Abriebfestigkeit, gute-beste Beständigkeit gegen Flecken. Geeignet für Bereiche mit mittlerem Abrieb, die durch den unregelmäßigen Kontakt von aggressiven Substanzen gekennzeichnet sind, die sich auf der Oberfläche ablagern können, wie z.B. Schmierfette und/oder Lösemittel (alkoholische Getränke, Öle, Tee, Kaffee).

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Berghütten



Publike Gebäude

Wohnzimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YL M641/C02

WEIßER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M785/SBN oder gefärbt auf Anfrage

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Wohnzimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem für stark beanspruchte Oberflächen

Produkte

YL M641/C02

WEIßER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M785/SBN oder gefärbt auf Anfrage

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

YO M733

TRANSPARENTEN ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Wohnzimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem für Objekte, die mit dem Ecolabel zertifiziert werden können

Produkte

YL EL01/C02

WEIßE GRUNDIERUNG 5% vernetzt mit YC M406

YL EL11/SBN oder gefärbt auf Anfrage

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 5% vernetzt mit YC M406

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: hohe Härte, hohe Beständigkeit gegen Flecken, gesetzmäßig mit EN 71.3 Norm, keine Schadstoffe, auch wenn es sich nicht um einen Bereich des Hauses handelt, der direkt mit Kindern zu tun hat.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Berghütten



Publike Gebäude

Küchen - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M641

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M401

YO M785

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Küchen - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem für stark beanspruchte Oberflächen

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M641

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M401

YO M733

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Küchen - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem mit Natureffekt des Holzes

Produkte

YO M755

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 10% gehärtet mit YC M403

Gesetzmäßig mit EN 71.3 Norm mit einer vorherigen Bewertung der einzelnen Farbe

Küchen - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem mit seidigem Effekt

Produkte

YO V719

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 5% gehärtet mit YC M403

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: Härte, gute Abriebfestigkeit, gute-beste Beständigkeit gegen Flecken. Geeignet für Bereiche mit mittlerem Abrieb, die durch den unregelmäßigen Kontakt von aggressiven Substanzen gekennzeichnet sind, die sich auf der Oberfläche ablagern können, wie z.B. Schmierfette und/oder Lösemittel (alkoholische Getränke, Öle, Tee, Kaffee).

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Berghütten



Publike Gebäude

Küchen - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YL M641/C02
WEIßER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M785/SBN oder gefärbt auf Anfrage
GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Küchen - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem für stark beanspruchte Oberflächen

Produkte

YL M641/C02
WEIßER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M785/SBN oder gefärbt auf Anfrage
GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

YO M733
TRANSPARENTEN ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Küchen - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem für Objekte, die mit dem Ecolabel zertifiziert werden können

Produkte

YL EL01/C02
WEIßE GRUNDIERUNG 5% vernetzt mit YC M406

YL EL11/SBN oder gefärbt auf Anfrage
GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 5% vernetzt mit YC M406

Gesetzmäßig mit EN 71.3 Norm mit einer vorherigen Bewertung der einzelnen Farbe

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: die beste Härte, die beste Abriebfestigkeit, die beste Beständigkeit gegen Flecken. Keine Schadstoffe. Die am meisten wirklich industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Küchen - UV transparentes Beschichtungssystem

Produkte

UL M183

ISOLIERPRODUKT MIT WALZE

UL M351

SCHLEIFBARE GRUNDIERUNG MIT WALZE

UB V310

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG MIT GIEßEN

Küchen - UV deckendes Beschichtungssystem

Produkte

UL M183

ISOLIERPRODUKT MIT WALZE

UL M351

SCHLEIFBARE GRUNDIERUNG MIT WALZE

UB V313

GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG MIT GIEßEN

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen Flecken.

Anwendungsbereiche



Häuser



Berghütten

Badezimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M641

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M401

YO M785

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Badezimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem für stark beanspruchte Oberflächen

Produkte

TY M003

BEIZE gebunden mit 20% von YL M574

YL M641

TRANSPARENTE GRUNDIERUNG 10% gehärtet mit YC M401

YO M733

TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Badezimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem mit Natureffekt des Holzes

Produkte

YO M755

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 10% gehärtet mit YC M403

Badezimmer - Wasserbasiertes transparentes Beschichtungssystem mit seidigem Effekt

Produkte

YO V719

TRANSPARENTER ISOLIERGRUND 5% gehärtet mit YC M403

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen Flecken.

Anwendungsbereiche



Häuser



Berghütten

Badezimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem

Produkte

YL M641/C02
WEIßER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M785/SBN oder gefärbt auf Anfrage
GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Badezimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem für stark beanspruchte Oberflächen

Produkte

YL M641/C02
WEIßER SPRITZFÜLLER 5% gehärtet mit YC M400

YO M785/SBN oder gefärbt auf Anfrage
GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

YO M733
TRANSPARENTER ENDBESCHICHTUNG 10% gehärtet mit YC M403

Badezimmer - Wasserbasiertes deckendes Beschichtungssystem für Objekte, die mit dem Ecolabel zertifiziert werden können

Produkte

YL EL01/C02
WEIßE GRUNDIERUNG 5% vernetzt mit YC M406

YL EL11/SBN oder gefärbt auf Anfrage
GEFÄRBTE ENDBESCHICHTUNG 5% vernetzt mit YC M406

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften





WOHNFLÄCHEN

Eigenschaften: die beste Härte, die beste Abriebfestigkeit, die beste Beständigkeit gegen Flecken. Keine Schadstoffe. Die am meisten wirklich industrielle Anwendung.

Anwendungsbereiche



Häuser



Restaurants



Hotels



Seebadeorte



Berghütten

Produkte

Badezimmer - UV transparentes Beschichtungssystem

UL M401

GRUNDIERUNG MIT SPRITZPISTOLE

UO M401

ENDBESCHICHTUNG MIT SPRITZPISTOLE

Produkte

Badezimmer - UV deckendes Beschichtungssystem

UL M424

GEFÄRBTE GRUNDIERUNG MIT SPRITZPISTOLE

UB M410

ENDBESCHICHTUNG, DIE GEFÄRBT WERDEN KANN, MIT SPRITZPISTOLE

Zertifizierungen
und wichtige
Eigenschaften







www.renneritalia.com

Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

