



ULTIMATE PROTECTION^{UV+}

Hydro-Öle für den Außenbereich



ULTIMATE PROTECTION^{UV+}

Schützt das Holz, lästiges Abschleifen erübrigt sich von selbst.
Die dauerhaften Lösungen für Fußböden, Gartenmöbel,
Bodenbeläge und Nautikbereich im Außenbereich.

Die Öle Ultimate Protection^{UV+} pflegen im Zeitablauf die originale Schönheit von
Fußböden, Gartenmöbel, Bodenbeläge und Nautikbereich im Außenbereich, mittels UV+
Protection und Radikal Block Technologie. Dank der Self-Consuming Formel, sind die
Wartungsarbeiten und die Renovierungen endlich leichter ohne zu schleifen, während die
herkömmlichen Systeme kompliziert und aufwendig waren.



Hauptsächliche Vorteile der Lösungen Ultimate Protection^{UV+}

- Sie sind selbst abbauend und blättern nicht ab
- Das Schleifen ist nicht mehr erforderlich
- Beständigkeit gegen Sonnenstrahlen
- Sie halten die Verbreitung von Pilzen, Schimmel und Bakterien ab
- Wasserbeständig
- Schutz vor salziger Meeresluft
- Schutz vor Abrieb und Tritt
- Sie benetzen das Holz und unterstreichen seine originalen Eigenschaften

Die Lösungen Ultimate Protection^{UV+} sind umweltfreundlich. Die Wasserprodukte reduzieren die VOC Emissionen und sind geruchsfrei.



ULTIMATE PROTECTION^{UV+}

Die hohe Technologie aus dem Renner Italia Labors
Das Ziel des Renner Italia Labors ist die Schönheit von Holzgegenständen im Zeitablauf zu pflegen. Ultimate Protection^{UV+} ist der Höhepunkt der Forschung im Bereich der Beschichtung für den Außenbereich. Das ist ein Konzentrat von Technologie, die umweltfreundlich ist und die aktuellen Anforderungen der Applikatoren und Konstrukteure entspricht.





UV+ Protection

UV-Absorber

Die Schutzbeschichtungssysteme Ultimate Protection^{UV+} enthalten speziellen UV+ Protection-Absorber, die an der Oberfläche die UV-Strahlungen absperrern. Die abgesperrten UV-Strahlen dringen nicht in das Holz ein und befallen nicht das Lignin. Das Lignin ist das tragende Molekül des Holzes. In Harthölzern stellt dieses Polymer ca. das 20% der totalen Masse dar; 30% bei Weichhölzern. Die nicht entgegengesetzte Wirkung der UV-Strahlungen verarbeitet das Lignin von kompaktem Stoff zum wasserlöslichem. Wegen der UV-Strahlungen ist das Lignin für immer ausgewaschen, wenn es im dauerhaften Kontakt mit Regen steht. Unter diesen Bedingungen reißt die Beschichtung und das Holz vergraut. Die geschützten Beschichtungssysteme absorbieren das UV-Licht, reißen nicht und bewahren das Holz lebendig dank der Technologie UV+ Protection.



Radical Block

Extra-Schutz gegen Abrieb

Die Sonne bedroht die Dauerhaftigkeit des Holzes, besonders in südwestlichen Ausrichtungen und Expositionen. Radical Block Radikal-Fänger kommen zum Einsatz, wenn die Belastung der UV-Strahlung die oberflächliche Barriere beschädigt. Es geht um einen zweiten Schutzschirm, der das Leben des Holzes dank Ultimate Protection^{UV+} verlängert.



Self-Consuming

Lebe wohl, Schleifen!

Die klassischen Beschichtungen für den Außenbereich sind filmbildend, sie bilden eine ständige Schicht. Mit der Zeit bilden sich Risse an der Oberfläche, die groß oder klein sein können. Während der Renovierung ist die Abblätterung eine negative Eigenschaft der Beschichtungen. Das Abtragen der alten Beschichtungssysteme eines Fußbodens, Möbels oder Bodenbelags ist eine mühsame Tätigkeit, die meistens mit Abschleifen zu tun hat. Dank der Technologie Self-Consuming blättern die Öle Ultimate Protection^{UV+} nicht ab und sind selbst abbauend. Diese Hydro-Öle sind mit Alkyd-Harzen ausgestattet. Sie bilden eine homogene, aber nicht filmbildende Oberflächenbeschichtung. Dieses System ist ein Vorteil für alle Applikatoren, die während der Renovierung nicht schleifen müssen.

ULTIMATE PROTECTION^{UV+}

Das komplette Sortiment von Öle und Imprägnierungen mit Fungiziden

Die Produkte Ultimate Protection^{UV+} können weich wie die Haut und transparent wie das Wasser sein. Sie sind ein unüberwindbares Bollwerk, wenn sie gegen Witterungseinflüsse kämpfen müssen. Die Öle Ultimate Protection^{UV+} veredeln das Holz mit einer Formel, die Pflanzextrakte enthalten. Die Produkte dieses Sortiments haben eine wertvolle Dauerhaftigkeit und können miteinander kombiniert werden, um raffinierte und trendige Beschichtungen zu realisieren.



IMPRÄGNIERUNGEN

YM M101

Wasserbasierte fungizidhaltige Imprägnierung

Wirksam gegen Bläue-, Fäulnis- und Holzzerstörende Pilze, da diese einen Breitband-Schutz enthalten; dringt tief in die Holzstruktur ein; reduziert die Fleckenbildung, die natürliche Vergrauung, das Schwinden und Quellen des Holzes; hat die Funktion einer Dimensionsstabilität.

UNI EN 335 Klassen 2 und 3.1 BPR-Registrierung Catas Quality Award 57/15

YM M104

Wasserbasierte fungizidhaltige Imprägnierung gegen Holzwürmer und Termiten

Vorbeugend gegen Bläue und Fäulnispilze, Holzwürmer und Termitenbefall, da diese einen Breitband-Schutz enthalten; dringt tief in die Holzstruktur ein; reduziert die Fleckenbildung, die natürliche Vergrauung, das Schwinden und Quellen des Holzes; hat die Funktion einen Dimensionsstabilität.

UNI EN 335 Klassen 2 und 3.1 BPR-Registrierung

YI M007

Wasserbasierter Isoliergrund für Hölzer mit Gerbsäure

Wirksam gegen Fleckenbildung durch Gerbsäuren; verändert nicht die Farbgebung bei lasierenden Beschichtungen.



HYDRO-ÖLE

Die Hydro-Öle sind sowohl für Weichhölzer als auch für Harthölzer geeignet; sie dringen tief ein und schützen die Holzstruktur; sie sind selbst abbauend, blättern nicht ab und ermöglichen die Renovierung ohne Schleifen.

YS C100/--NTR

Hydro-Öl für den Außenbereich mit Imprägnierungseffekt und hoher Eindringtiefe

Auftragsmethoden: Pinsel, Tauchen und Fluten

YS M300/--NTR

Hydro-Öl texturisiert mit Natureffekt matt für den Außenbereich, rutschhemmend speziell für Böden

Auftragsmethoden: Pinsel, Tauchen und Fluten

YS C110

Hydro-Öl mit seidigem Natureffekt

Auftragsmethoden: Pinsel, Tauchen und Fluten



SCHNELLTROCKNENDE HYDRO-ÖLE

Die Hydro-Öle sind sowohl für Weichhölzer als auch für Harthölzer geeignet; sie sind selbst abbaugend, blättern nicht ab und ermöglichen die Renovierung ohne Schleifen.

YS C103

Hydro-Öl für den Außenbereich mit Imprägnierungseffekt
Auftragsmethoden: Pinsel, Spritzpistole und Fluten

YS M303

Hydro-Öl seidenmatt für Gartenmöbel
Auftragsmethoden: Pinsel und Spritzpistole

YS M305

Hydro-Öl matt für den Außenbereich
Auftragsmethoden: Pinsel und Spritzpistole

YS M307

Hydro-Öl schnelltrocknend für Terrassenböden
Auftragsmethoden: Pinsel und Spritzpistole



ULTIMATE PROTECTION^{UV+}

Dieses Symbolsystem hilft dem Leser, die Schutzbeschichtungssysteme
Ultimate Protection^{UV+} zu konsultieren und die geeigneten Vorteile anzuwählen.



Hydro-Öl
mit UV-Absorber



Hydro-Öl
mit Radikal-Fänger



Dieses Hydro-Öl blättert nicht ab,
da es sich von selbst abbaut



Dieses Produkt ist beständig
gegen kalte Flüssigkeiten




Schnelltrocknendes Produkt auch
in geschlossenen Bereichen



Stapelbares Produkt
innerhalb 24 Stunden



Produkt mit hoher
Aufnahme auch bei Harthölzer




Gutes deckendes
Produkt



Dieses Produkt
ist trittfest



Dieses Produkt
ist ein Biozid-Schutzmittel



Produkt mit Bestandteilen, die
nicht aus Kohlenwasserstoffen sind



Dieses Produkt versichert
wertvolle Endbearbeitungen
und höchste Beständigkeit
gegen UV-Strahlung



Öl mit gutem Reibungskoeffizient
sowohl auf nassen als auch
getrockneten Oberflächen.
Catas getestet


Holzarten

Das Beschichtungssystem Ultimate Protection^{UV+} ist für jede Holzart geeignet.
Um das geeignetste Beschichtungssystem für die spezifischen Anforderungen auszuwählen, dient dieser Katalog sich auf zwei Familie von Holzarten, die am meisten im Außenbereich benutzt werden.

Hartholz



Bangkirai




Kastanienholz



Doussié



Garapa



Mahagoniholz



Niangon




Eichenholz



Teak

Weichholz




Jackfruit wood



Iroko




Fichte



Pinie



Ipè



Accoya





Index für Beschichtungssysteme Ultimate Protection^{UV+}

16 neue Hölzer

16 Fußböden für private Wohnbereiche

18 Fußböden für publike und öffentliche Bereiche

20 Gartenmöbel

24 Außenbodenbeläge mit naturellem und texturiertem Effekt

26 Außenbodenbeläge mit seidenmattem Effekt

28 Nautikbereich

30 Holz zum renovieren

30 Fußböden für private Wohnbereiche

32 Fußböden für publike und öffentliche Bereiche

34 Gartenmöbel

36 Außenbodenbeläge mit naturellem und texturiertem Effekt

38 Außenbodenbeläge mit seidenmattem Effekt

40 Nautikbereich

42 Hölzer, die reich von extraktiven Substanzen sind, mit hellen pigmentierten und halbtransparenten Beschichtungssystemen

42 Farbgebung von Hydro-Öle

FUSSBÖDEN FÜR PRIVATE WOHNBEREICHE

Poolumrandungen, Bodenbeläge, Terrassen, Fußwege

Hartholz / Resistant	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	3	YS M300/--NTR - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



Hartholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M300/--NTR - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M300/--NTR - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



Um bessere Leistungen zu erreichen, im Voraus Biozid-Schutzmittel YM M101(oder YM M104) mit Pinself, Tauchen oder Fluten auftragen

Weichholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



FUSSBÖDEN FÜR PRIVATE WOHNBEREICHE

Poolumrandungen, Bodenbeläge, Terrassen, Fassaden, Fenster, Türen, Gartenmöbel

Weichholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinzel / Tauchen / Fluten
	2	YS C110 - DUNKLE FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
	3	YS C110 - HELLE FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
	4	YS C110 - DECKENDE RAL UND NCS FARBTÖNE BIS ZU GRAUEN PERL UND METALLEFFEKTEN	Pinzel / Spritzpistole



Weich- und Hartholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M092 - TAUCHLASUR	Pinzel / Tauchen / Fluten
	2	YS C110 - HYDRO-ÖL LASIEREND	Pinzel / Tauchen / Fluten
	3	YS C110 - HYDRO-ÖL LASIEREND	Pinzel / Tauchen / Fluten



FUSSBÖDEN FÜR PUBLIKE UND ÖFFENTLICHE BEREICHE

Poolumrandungen, Bodenbeläge, Terrassen, Stege, Strandbadstege, Restaurants, Gasthöfe

Hartholz / Resistant	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinsel / Tauchen / Fluten
	2	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinsel / Tauchen / Fluten
	3	YS M307 - HELLE FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinsel / Spritzpistole



Hartholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinsel / Tauchen / Fluten
	2	YS M307 - HELLE FARBTÖNE	Pinsel / Spritzpistole
	3	YS M307 - HELLE FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinsel / Spritzpistole



Um bessere Leistungen zu erreichen, im Voraus Biozid-Schutzmittel YM M101 (oder YM M104) mit Pinsel, Tauchen oder Fluten auftragen

Weichholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinsel / Tauchen / Fluten
	2	YS M307 - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinsel / Spritzpistole
	3	YS M307 - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinsel / Spritzpistole





GARTENMÖBEL

Tische, Stühle, Sitzbänke, Liegen, Regalwände

Hartholz / Resistant	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	3	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole



Hartholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole



Um bessere Leistungen zu erreichen, im Voraus Biozid-Schutzmittel YM M101(oder YM M104) mit Pinself, Tauchen oder Fluten auftragen

Weichholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole





GARTENMÖBEL

Tische, Stühle, Sitzbänke, Liegen, Regalwände

Hart- und Weichholz / Resistant

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
2	YS C100/--NTR (YS C103) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
3	YS C100/--NTR (YS C103) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten



Hart- und Weichholz / Durability Plus

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
2	YS C100/--NTR (YS C103) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
3	YS C100/--NTR (YS C103) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
4	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole





AUSSENBODENBELÄGE MIT EFFEKT NATURALES TEXTURIERTES HOLZES

modulare Raumsysteme, Gartenhäuser, Lauben, Pergolen, Kabinen, Lattenzäune

Hartholz / Resistant	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	3	YS M300/--NTR - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



Hartholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M300/--NTR - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M300/--NTR - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



Um bessere Leistungen zu erreichen, im Voraus Biozid-Schutzmittel YM M101(oder YM M104) mit Pinself, Tauchen oder Fluten auftragen

Weichholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole





AUSSENBODENBELÄGE MIT SEIDIGEM EFFEKT

modulare Raumsysteme, Gartenhäuser, Lauben, Pergolen, Kabinen, Lattenzäune

Hartholz / Resistant	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	3	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



Hartholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole



Um bessere Leistungen zu erreichen, im Voraus Biozid-Schutzmittel YM M101(oder YM M104) mit Pinself, Tauchen oder Fluten auftragen

Weichholz / Durability Plus	ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
	1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
	2	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
	3	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole





NAUTIKBEREICH

Decks, Stühle, Einrichtungen

Hartholz / Resistant

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
2	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
3	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole



Hartholz / Durability Plus

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YS C100/--NTR - DUNKLE FARBTÖNE	Pinself / Tauchen / Fluten
2	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
3	YS M303 (YS M305) - HELLE FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole



Um bessere Leistungen zu erreichen, im Voraus Biozid-Schutzmittel YM M101(oder YM M104) mit Pinself, Tauchen oder Fluten auftragen

Weichholz / Durability Plus

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YM M101 oder YM M104	Pinself / Tauchen / Fluten
2	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinself / Spritzpistole
3	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinself / Spritzpistole





FUSSBÖDEN FÜR PRIVATE WOHNBEREICHE

Poolumrandungen, Bodenbeläge, Terrassen, Fußwege

Für jede Holzart - Refresh / Pflege

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

0	RR1050 Neutrales Reinigungsmittel	Spritzpistole und Lappen
1	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole



Für jede Holzart - Renewer / Renovierung

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

1	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
2	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole





FUSSBÖDEN FÜR PUBLIKE UND ÖFFENTLICHE BEREICHE

Poolumrandungen, Bodenbeläge, Terrassen, Fußwege, Stege, Strandbadstege, Restaurants, Gasthöfe

Für jede Holzart - Refresh / Pflege

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

0	RR1050 Neutrales Reinigungsmittel	Spritzpistole und Lappen
1	YS M307 - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinzel / Spritzpistole



Für jede Holzart - Renewer / Renovierung

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

1	YS M307 - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
2	YS M307 - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinzel / Spritzpistole





GARTENMÖBEL

Tische, Stühle, Sitzbänke, Liegen, Regalwände

Für jede Holzart - Refresh / Pflege

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

0	RR1050 Neutrales Reinigungsmittel	Spritzpistole und Lappen
1	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinzel / Spritzpistole



Für jede Holzart - Renewer / Renovierung

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

1	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
2	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinzel / Spritzpistole





AUSSENBODENBELÄGE MIT EFFEKT NATURALES TEXTURIERTES HOLZES

modulare Raumsysteme, Gartenhäuser, Lauben, Pergolen, Kabinen, Lattenzäune

Für jede Holzart - Refresh / Pflege

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
0	RR1050 Neutrales Reinigungsmittel	Spritzpistole und Lappen
1	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole



Für jede Holzart - Renewer / Renovierung

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
2	YS M300/--NTR - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole





AUSSENBODENBELÄGE MIT SEIDIGEM EFFEKT

modulare Raumsysteme, Gartenhäuser, Lauben, Pergolen, Kabinen, Lattenzäune

Für jede Holzart - Refresh / Pflege

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

0	RR1050 Neutrales Reinigungsmittel	Spritzpistole und Lappen
---	-----------------------------------	--------------------------

1	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
---	--	------------------------



Für jede Holzart - Renewer / Renovierung

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

1	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
---	--	------------------------

2	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
---	--	------------------------





NAUTIKBEREICH

Decks, Stühle, Einrichtungen

Für jede Holzart - Refresh / Pflege

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

0	RR1050 Neutrales Reinigungsmittel	Spritzpistole und Lappen
---	-----------------------------------	--------------------------

1	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinzel / Spritzpistole
---	--	------------------------



Für jede Holzart - Renewer / Renovierung

ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
----------	---	------------------

1	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
---	--	------------------------

2	YS M303 (YS M305) - RAL UND NCS FARBTÖNE (kann auch mit YC M402 5% Härter gehärtet werden)	Pinzel / Spritzpistole
---	--	------------------------





ANSTRICH	WASSERBASIERTES SCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEM	AUFTRAGSMETHODEN
1	YM M101 oder YM M104	Pinzel / Tauchen / Fluten
2	YI M007*	Pinzel / Spritzpistole
3	YS M30X - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole
4	YS M30X - RAL UND NCS FARBTÖNE	Pinzel / Spritzpistole

* Bei besonders extraktreichen Hölzern kann es erforderlich sein, zwei Anstrichen von YI M007 Isoliergrund aufzutragen

SCHÖNHEIT UND SCHUTZ

FARBGEBUNG VON HYDRO-ÖLE

Um die Dauerhaftigkeit der Hydro-Öle Ultimate Protection ^{UV+} zu steigern, ist es nötig, Farbgebung einzusetzen. Die Pigmente, Farbstoffe und die Eisenoxide verstärken und verlängern die Aktion des UV-Schirms in den Produkten.

FARBGEBUNG	PRODUKT	ANMERKUNGEN
GEFÄRBT/DECKEND	EY M690/--CXX Pigmentierte Paste	Dank des Kolorimetersystems Color System von Renner Italia ist es möglich alle Farben der Skalen RAL, NCS, CS und Chroma, die in den Formularen für Außenbereich sind, zu reproduzieren
LASIEREND	EY M470/--TXX Eisenoxid	50-60% der Pasten, die in den Grundierungen enthalten sind, ermöglicht ähnliche Farbgebungen mit den Hydro-Ölen zu erreichen





Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com