



Les solutions
pour le vernissage
du bois





Décoration et protection du bois, les réponses à vos questions

Les vernis Renner Italia sont des solutions pour la protection du bois, esthétiquement évoluées.

Ce catalogue est spécialement pensé pour les concepteurs, architectes, ingénieurs et designers visuels qui utilisent le bois comme élément fondateur d'un habitat.

Avec son patrimoine de 6 000 formules élaborées pour l'industrie et l'artisanat du bois, il serait difficile de présenter, à qui souhaite s'en approcher, la production des laboratoires Renner Italia, en quelques mots. Cette publication se propose de surmonter cette difficulté avec l'objectif de simplifier le processus du choix. Elle permet d'arriver en quelques passages intuitifs à la solution la mieux adaptée aux besoins en matière de décoration et de protection du bois.

Notre équipe est toujours à votre disposition à l'adresse mail : solutions@renneritalia.com

www.renneritalia.com

Durabilité des matériaux et répliquabilité des effets, le secret est dans les peintures

Choisir le bois comme élément de construction et décoration signifie choisir la beauté.

C'est le matériau naturel par définition. Fiable, résistant, isolant : le bois donne chaleur, confort et élégance.

Toutefois, la crainte de l'entretien a parfois pénalisé le choix de ce matériau.

Aujourd'hui, grâce aux vernis Renner Italia, la durabilité des ouvrages et la répliquabilité des finitions sont des standards accessibles, partout et pour tous.

Durabilité garanties jusqu'à 15 ans

Élastiques, imperméables et transpirants, les vernis pour extérieur de Renner Italia concentrent les meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques pour former un formidable bouclier. Grâce à la collaboration avec d'importantes institutions comme Atlas Material Testing Solutions et à des tests innovants comme World Wide, les cycles de vernissage hydro pour extérieur de Renner Italia sont garantis jusqu'à 15 ans sur menuiseries exposées aux intempéries.

Répliquabilité créatifs sans limites

Réalisés pour sublimer un ouvrage, le protéger et le faire durer dans le temps, les vernis pour intérieurs de Renner Italia offrent une infinité de solutions esthétiques, d'effets spéciaux et de nuances (RAL, NCS, Color System, etc.). Élégants et veloutés, ils résistent à la lumière et aux abrasions. Aucune limite ne s'impose à la créativité des designers d'intérieur grâce à la répliquabilité des effets.

Les effets spéciaux et les couleurs les plus recherchées

Les solutions esthétiques de tendance, les effets les plus originaux, les nuances les plus recherchées, Renner Italia stimule les idées et la créativité à travers ses vernis : de formidables outils au service de ceux qui définissent l'identité visuelle. L'identité visuelle des ouvrages en bois ne peut faire abstraction de la définition chromatique de la finition.


Nos spécialistes des vernis, au contact quotidien avec les meilleures marques de l'ameublement, mettent leur savoir-faire immense à la disposition de ceux qui, par métier, sont amenés à mettre au point une couleur.



Notre engagement pour un habitat de bien-être

Renner Italia joue un rôle de protagoniste dans le défi industriel du développement durable.

Nos chercheurs allient le progrès technologique et le design à la préservation de l'environnement. Notamment, nous sommes engagés sur les fronts



Toutes nos formules sont exemptes de formaldéhyde, substance déclarée cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La plupart des produits ne présentent pas d'éthoxylate d'alkylphénol (molécule particulièrement toxique pour les organismes aquatiques) et de styrène (hydrocarbure aromatique qui peut porter atteinte à la santé de l'homme). Beaucoup d'autres vernis sont certifiés classe A+ suivant le décret français 321/2011 en matière d'émissions de polluants volatils par des produits installés à l'intérieur (revêtements sols et murs, peintures et vernis, isolants, portes et fenêtres...). Certains articles exclusifs sont zéro émissions.

Demandez le catalogue Pure Green Coatings et découvrez les vernis pour les générations du futur.

L'empreinte écologique de Renner Italia

L'engagement de Renner Italia pour la santé et l'environnement ne se limite pas à l'offre commerciale.

Les installations où naissent les vernis Renner sont alimentées exclusivement par de l'énergie hydro-électrique, éolienne, solaire et de biomasse. Ici aussi, l'objectif est de réduire l'impact polluant du système énergétique et préserver l'environnement. L'entreprise a obtenu la certification G. O. (Garanties d'origine) et le label « 100% Énergie de sources renouvelables » qui attestent son positionnement par rapport aux grands enjeux de l'environnement.

Sans compter que l'empreinte écologique de Renner Italia concerne aussi les emballages. Les vernis hydro sont emballés dans les boîtes exclusives Evergreen et réduisent drastiquement la quantité de déchets spéciaux à éliminer. Les emballages avec résidus de vernis sont considérés comme des déchets spéciaux à mettre à la décharge en tant que tels. Evergreen est une boîte en fer-blanc revêtue à l'intérieur d'un film de polyéthylène haute densité. Une fois la boîte de vernis vide, le film de polyéthylène sale se détache pour être mis à la décharge, laissant intact la partie métallique de l'emballage, qui peut être recyclé. Avec d'évidentes retombées positives aussi sur l'environnement.



Aquaris

Vernis à base aqueuse

Les vernis hydro pour intérieur de Renner Italia sont infiniment riches de couleurs et d'effets. Ils sont élégants et veloutés. Ils sont résistants et respectueux de l'environnement. Les vernis hydro pour extérieur de Renner Italia sont doux comme la peau et transparents comme l'eau, principal composant de la formule. Mais quand il s'agit de résister aux agents atmosphériques, les vernis de Renner Italia savent être un rempart infranchissable.

La gamme

Monocomposants / Bicomposants / UV / Additifs / Anti-bactériens pour bâtiments de collectivités, ouverts au public ou privés / Colorants / Produits auxiliaires / Systèmes teintométriques / Décoratifs pour vitre

Synthesis

Vernis à base solvant

Les formules à base solvant de Renner Italia transmettent les bénéfices des technologies de vernissage les plus modernes aussi aux familles de produit les plus traditionnelles. Les vernis à solvant de Renner Italia sont extrêmement simples à utiliser et sont optimisés et pour l'industrie et pour l'artisanat.

La gamme

Nitro / Polyuréthanes / Acryliques / Polyesters / UV / Synthétiques / Additifs / Colorants
Produits auxiliaires / Systèmes teintométriques



Une gamme complète au cœur de notre philosophie

Notre mission est de fixer dans le temps la beauté que nos vernis hi-tech assurent à chaque réalisation en bois. Chaque cycle d'application trouve, dans nos produits, le mieux adapté. Nous possédons une variété inégalée de formules en mesure de donner une réponse à chaque besoin. Ce catalogue offre une vision à 360 degrés d'un nombre choisi de solutions : les meilleurs cycles de vernissage hydro et UV. L'offre Renner Italia est nettement plus vaste.



Pure Green Coatings

Protecteurs et vernis hydro pour la durabilité environnementale



Firewall

Cycles de vernissage ignifuges à base aqueuse et solvant



Rennerplast

Vernis hydro 1k et 2k pour PVC

Table des matières | Nos solutions

À l'extérieur

// Sols	16
// Mobilier de jardin	18

L'enveloppe du bâtiment

-- Les baies dans l'architecture

// Fenêtres	20
// Volets	22
// Portes, portes-fenêtres, portails (d'intérieur et d'extérieur)	26

-- Les structures

// Murs (internes et externes)	36
// Sols	44
// Plafonds	50

Meubler l'intérieur

-- Zone nuit

// Chambres parentales	52
// Chambres d'enfants	56

-- Zone jour

// Living	60
// Cuisines	64
// Salles de bain	70



Produit d'une durabilité supérieure testé par Catas, organisme faisant autorité de certification de produit



Produit ayant un coefficient de frottement élevé que ce soit sur surfaces mouillées ou sèches. Cette formule est testée par Catas, organisme faisant autorité de certification de produit

eversummer

Produit qualité top testé par Atlas Material Testing Solutions dans le cycle garanti 6 ans sur volets et 10 ans sur les fenêtres



Produit qualité top testé par Atlas Material Testing Solutions dans le cycle garanti 8 ans sur volets et 15 ans sur fenêtres



Produit qui garantit des finitions précieuses et une résistance maximale aux rayons UV

Certifications et particularités



Produit de protection biocide suivant la réglementation européenne



Produit à très faibles émissions de composés organiques volatils certifié suivant la réglementation française



Formule avec composants non dérivés d'hydrocarbures



Produit à très faibles émissions de composés organiques volatils



Produit de protection insecticide anti-termite suivant la réglementation européenne



Produit conforme à la norme pour le vernis des jouets et certifié pour le contact avec des aliments



Formule exempte de styrène, hydrocarbure aromatique qui peut porter atteinte à la santé



Produit testé pour le contact avec des aliments

SOLS

Exigences : durabilité, propriétés antidérapantes, application polyvalente (« on site »), facile à entretenir et à renouveler.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YS L300/T* HYDRO-HUILE	YS L300/T* HYDRO-HUILE	*Autre alternative	YS M300/NTR + EY M470 oxydes de fer
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--

Référence couleurs Nuancier Méditerranée

Produits

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YS L300/R* HYDRO-HUILE	YS L300/R* HYDRO-HUILE	*Autre alternative	YS M300/NTR + EY M690 Pâtes laquées
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--

Référence couleurs Nuancier Méditerranée, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certifications
et particularités
des produits



MOBILIER DE JARDIN

Exigences : durabilité, application polyvalente (« on site »), facile à entretenir et à renouveler, convenant aussi aux surfaces soumises à un usage modéré/intensif (chaises, bancs, tables), dans les limites des propriétés de durabilité à l'agression des agents atmosphériques.

Usages



Résidentiel

Commercial
(vente au détail)

Restauration



Hôtellerie

Établissements
balnéaires

Chalets alpins

Produits

Mobilier de jardin - Cycle hydro transparent (coloré)

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YS M303 HYDRO-HUILE	YS M303 HYDRO-HUILE	À colorer	YS M303 + EY M470 oxydes de fer
-----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------------------------

Référence couleurs Nuancier Méditerranée

Produits

Mobilier de jardin - Cycle hydro laqué

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YS M303 HYDRO-HUILE	YS M303 HYDRO-HUILE	À colorer	YS M303 + EY M690 Pâtes laquées
-----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------------------------

Référence couleurs Nuancier Méditerranée, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certifications
et particularités
des produits

CATAS

CATAS
ANTIDÉCAPANT

MENUISERIE

Exigences : durabilité, résistance au blocking, facile à entretenir et à renouveler, émissions COV réduites. Application industrielle.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Bâtiments publics



Chalets alpins

Produits

Fenêtres - Cycle hydro transparent (mordant)

YM M090 IMPRÉGNANT QUALITÉ TOP	YL M290/T12 FOND QUALITÉ TOP	PONÇAGE	YO 30M390/T11 FINITION QUALITÉ TOP	YO 30M390/T11 FINITION QUALITÉ TOP
-----------------------------------	---------------------------------	---------	---------------------------------------	---------------------------------------

Produits

Fenêtres - Cycle hydro laqué

YM M097/C02 IMPRÉGNANT HYBRIDE	YL M297/C02* FOND QUALITÉ TOP	PONÇAGE	YO 30M397/SBN* FINITION QUALITÉ TOP	YO 30M397/SBN* FINITION QUALITÉ TOP
-----------------------------------	----------------------------------	---------	--	--

*Existe aussi comme NTR (+ EY M460 Pâtes laquées)

Certifications
et particularités
des produits



MENUISERIE

Exigences : durabilité, résistance au blocking, facile à entretenir et à renouveler. Application industrielle.

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie



Chalets alpins



Bâtiments publics

Produits

Volets - Cycle hydro transparent (mordancé)

YM M090
IMPRÉGNANT QUALITÉ TOP

YL S150
INTERMÉDIAIRE QUALITÉ TOP PONÇAGE

YO 30M390/T11
FINITION QUALITÉ TOP

YO 30M390/T11
FINITION QUALITÉ TOP

Produits

Volets - Cycle hydro laqué

YM M097/C02
IMPRÉGNANT HYBRIDE

YL S150
INTERMÉDIAIRE QUALITÉ TOP PONÇAGE

YO 30M397/SBN*
FINITION QUALITÉ TOP

YO 30M397/SBN*
FINITION QUALITÉ TOP

*Existe aussi comme NTR (+ EY M460 Pâtes laquées)

Certifications et particularités des produits



MENUISERIE

Exigences : cycles hautement industrialisés, systèmes UV avec 100% de résidu sec et zéro émissions de COV.

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie

Produits

Volets internes (shutters à l'américaine) - Cycle UV transparent

UL M504
FOND POUR IMPRÉGNANT SOUS VIDE

UO M506
FINITION POUR IMPRÉGNANT SOUS VIDE

Produits

Volets internes (shutters à l'américaine) - Cycle UV laqués

UL M588/C02 FOND BLANC
POUR IMPRÉGNANT SOUS VIDE

UO M588/C02 FINITION BLANCHE
POUR IMPRÉGNANT SOUS VIDE



MENUISERIE

Exigences : durabilité, résistance au blocking, facile à entretenir et à renouveler, émissions COV réduites. Application industrielle.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

Portes-Fenêtres - Cycle hydro transparent

YM M090 IMPRÉGNANT QUALITÉ TOP	YL M290/T12 FOND QUALITÉ TOP	PONÇAGE	YO 30M390/T11 FINITION QUALITÉ TOP	YO 30M390/T11 FINITION QUALITÉ TOP
-----------------------------------	---------------------------------	---------	---------------------------------------	---------------------------------------

Produits

Portes-Fenêtres - Cycle hydro laqué

YM M097/C02 IMPRÉGNANT HYBRIDE	YL M297/C02* FOND QUALITÉ TOP	PONÇAGE	YO 30M397/SBN* FINITION QUALITÉ TOP	YO 30M397/SBN* FINITION QUALITÉ TOP
-----------------------------------	----------------------------------	---------	--	--

*Existe aussi comme NTR (+ EY M460 Pâtes laquées)

Certifications
et particularités
des produits



MENUISERIE

Exigences : durabilité, résistance au blocking, facile à entretenir et à renouveler, émissions COV réduites. Application industrielle.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

Portes-Fenêtres (en bois aluminium) - Cycle hydro transparent

YM M090
IMPRÉGNANT QUALITÉ TOP

YL M653
FOND

YO M700
FINITION

Certifications
et particularités
des produits



MENUISERIE

Exigences : durabilité, résistance au blocking, facile à entretenir et à renouveler, émissions COV réduites. Bonne résistance aux rayures et chimique dans les zones à proximité des poignées soumises à frottement par contact avec mains, clés, sueur et/ou matières grasses. Application industrielle.

Usages



Résidentiel



Restauration



Établissements
balnéaires



Chalets alpins



Bâtiments publics

Portails externes - Cycle hydro transparent

Produits

YM M090 IMPRÉGNANT QUALITÉ TOP	YL M247 FOND EXTRA PONÇABLE	YL M247 FOND EXTRA PONÇABLE	PONÇAGE	YO 30M370 FINITION
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------	-----------------------

Portails externes - Cycle hydro laqué

Produits

YM M097/C02 IMPRÉGNANT HYBRIDE	YL M247 FOND EXTRA PONÇABLE	YL M247 FOND EXTRA PONÇABLE	PONÇAGE	YO 30M370/SBN* FINITION
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------	----------------------------

*Existe aussi comme NTR (+ EY M460 Pâtes laquées)

Certifications
et particularités
des produits



MENUISERIE

Exigences : bonne dureté et résistance au frottement, bonne résistance chimique à l'action de détergents, au frottement à proximité des poignées au contact de sueur et/ou matières grasses. Émissions COV réduites. Application industrielle et artisanale.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Hôtellerie



Chalets alpins



Bâtiments publics

Portes internes - Cycle hydro transparent

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M653
FOND TRANSPARENT

YO M700
FINITION TRANSPARENTE

Alternative

YO M863
FOND-FINITION TRANSPARENT

Alternative
Pure Green Coatings

PG 01Y0
FOND-FINITION 2 couches

Portes internes - Cycle hydro laqué

Produits

YL M641/C02
FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M400

YO M761/SBN ou couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE

Référence couleurs RAL, CS, NCS, Chroma...

Certifications
et particularités
des produits



MENUISERIE

Exigences : haute industrialisation, performances chimiques et physiques maximales.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Chalets alpins



Bâtiments publics

Produits

Portes internes - Cycle UV transparent

UL M122 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
AU ROULEAU

UL M590
FOND AU ROULEAU, PONÇABLE

UL V304*
FOND INTERMÉDIAIRE À RIDEAU

UO M370
FINITION MATE À RIDEAU

*Autre alternative UL C384 FOND INTERMÉDIAIRE

Produits

Portes internes - Cycle UV laqué

UL M122 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
AU ROULEAU

UL M590
FOND AU ROULEAU, PONÇABLE

UL V415/C02
FOND INTERMÉDIAIRE À RIDEAU

UO M373 avec couleur sur demande
FINITION MATE À RIDEAU

Certifications
et particularités
des produits



STRUCTURES

Exigences : durabilité, application polyvalente (« on site »), facile à entretenir et à renouveler.

Usages						
	Résidentiel	Commercial (vente au détail)	Restauration	Hôtellerie	Établissements balnéaires	Chalets alpins

Murs externes - Cycle hydro transparent (à autoconsommation et effet mat)

Produits	YM M101	YS L300/T*	YS L300/T*	*Autre alternative	YS M300/NTR + EY M470 oxydes de fer
	PRIMAIRE DE PROTECTION	HYDRO-HUILE	HYDRO-HUILE		

Référence couleurs Nuancier Méditerranée

Murs externes - Cycle hydro laqué (à autoconsommation et effet mat)

Produits	YM M101	YS L300/R*	YS L300/R*	*Autre alternative	YS M300/NTR + EY M690 Pâtes laquées
	PRIMAIRE DE PROTECTION	HYDRO-HUILE	HYDRO-HUILE		

Référence couleurs Nuancier Méditerranée, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certifications
et particularités
des produits



STRUCTURES

Exigences : durabilité, application polyvalente (« on site »), facile à entretenir et à renouveler.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YS M303 HYDRO-HUILE	YS M303 HYDRO-HUILE	À colorer	YS M303 + EY M470 oxydes de fer
-----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------------------------

Référence couleurs Nuancier Méditerranée

Produits

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YS M303 HYDRO-HUILE	YS M303 HYDRO-HUILE	À colorer	YS M303 + EY M690 Pâtes laquées
-----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------------------------

Référence couleurs Nuancier Méditerranée, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certifications
et particularités
des produits



STRUCTURES

Exigences : durabilité, application polyvalente (on site), facile à entretenir et à renouveler.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YO 30C073/T* FINITION QUALITÉ TOP	YO 30C073/T* FINITION QUALITÉ TOP	*Autre alternative	YO 30C073 + EY M470 oxydes de fer
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------

Référence couleurs Nuancier Méditerranée

Produits

YM M101 PRIMAIRE DE PROTECTION	YO 30C073/R* FINITION QUALITÉ TOP	YO 30C073/R* FINITION QUALITÉ TOP	*Autre alternative	YO 30C073 + EY M690 Pâtes laquées
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------

Référence couleurs Nuancier Méditerranée, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certifications
et particularités
des produits



CATAS



STRUCTURES

Exigences : dureté/résistance au frottement moyenne-bonne, bonne résistance chimique à l'action des détergents. Émissions COV réduites.

Application industrielle et artisanale.

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Murs internes - Cycle hydro pour application au pistolet uniquement

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M653
FOND TRANSPARENT

YO M700*
FINITION TRANSPARENTE

Alternative

YO M863
FOND-FINITION TRANSPARENT

Alternative
Pure Green Coatings

PG 01Y0
FOND-FINITION

Certifications
et particularités
des produits



STRUCTURES

Exigences : dureté, résistance à l'abrasion, résistance aux taches et aux produits détergents. Émissions COV réduites.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins



Bâtiments publics

Produits

Sols internes - Cycle hydro effet classique (au-dessus de 5 gloss)

YL M574
FOND TRANSPARENT catalysé à 10% avec YC M403

YO M838
FINITION TRANSPARENTE catalysée à 10% avec YC M403

Produits

Sols internes - Cycle hydro effet naturel (en dessous de 5 gloss)

YL V678
FOND TRANSPARENT catalysé à 10% avec YC M403

YO M838
FINITION TRANSPARENTE catalysée à 10% avec YC M403

Produits

Sols internes - Cycle hydro effet satiné

YS M009
FOND-FINITION TRANSPARENT catalysé à 5% avec YC M403

Certifications
et particularités
des produits



STRUCTURES

Exigences : dureté, résistance à l'abrasion, résistance aux taches et aux détergents. Émissions COV réduites.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins



Bâtiments publics

Sols internes - Cycle hydro pour faible fréquence de passage

Produits
Pure Green Coatings
PG 01Y0
FOND-FINITION

Sols internes - Cycle hydro pour fréquence de passage élevée

Produits

YL M574
FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M403

YO M838
FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403 + 40% pâte anti-abrasion AY M463

YO M838
FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Certifications
et particularités
des produits



STRUCTURES

Exigences : dureté maximale, résistance à l'abrasion maximale, résistance aux taches et aux produits détergents maximale. Zéro émissions de COV. Très haut niveau d'industrialisation.

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins



Bâtiments publics

Sols - Cycle UV 100% résidu solide

Produits

YU M100 PRIMAIRE
D'ACCROCHAGE À L'EAU

UL M134
FOND MAT AU ROULEAU

UL M293 FOND HAUTE RÉSTANCE
À L'ABRASION

UL M351
FOND PONÇABLE

UO M293 FINITION
AU ROULEAU HAUTE DURETÉ

Certifications
et particularités
des produits



Exigences : protection contre insectes lignivores, simple à appliquer « on site », possible application industrielle (« flow-line »).

Usages



Résidentiel



Commercial
(vente au détail)



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins



Bâtiments publics

Produits

YM M101*
PRIMAIRE DE PROTECTION

YM S035
IMPRÉGNANT SEMI-GEL

YM S035
IMPRÉGNANT SEMI-GEL

Produits

Poutres et plafonds - Cycle hydro laqué

YM M101*
PRIMAIRE DE PROTECTION

YM M216/C02
IMPRÉGNANT POUR FLOW-LINE

YM M216/C02
IMPRÉGNANT POUR FLOW-LINE

Produits

Poutres et plafonds - Cycle transparent rapide uniquement au pistolet

YM M101*
PRIMAIRE DE PROTECTION

Y0 M863
FOND-FINITION TRANSPARENT

*Autre alternative YM M102 PRESERVANTE ANTI-VER DU BOIS

Certifications
et particularités
des produits



CATAS



ZONE NUIT

Exigences : résistance chimique et aux taches moyenne/bonne (à l'emploi, pour le nettoyage, de produits détergents ou dégraissants), dureté moyenne/bonne, émissions de COV réduites.

Usages



Résidentiel



Hôtellerie



Chalets alpins

Chambres parentales - Cycle hydro transparent

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M653
FOND TRANSPARENT

YO M700
FINITION TRANSPARENTE

Certifications
et particularités
des produits



ZONE NUIT

Exigences : très haute résistance chimique et aux taches (à l'emploi, pour le nettoyage, de produits détergents ou dégraissants), très haute dureté, très haut niveau d'industrialisation. Absence de composants dangereux comme le styrol.

Usages



Résidentiel



Hôtellerie



Chalets alpins

Produits

UL M400
FOND AU PISTOLET

UO M401
FINITION AU PISTOLET

Produits

Chambres parentales - Cycle UV laqué

UL M424
FOND PIGMENTÉ AU PISTOLET

UO M401
FINITION PIGMENTÉE AU PISTOLET

Certifications
et particularités
des produits



ZONE NUIT

Exigences : résistance chimique et aux taches moyenne/bonne (à l'emploi, pour le nettoyage, de produits détergents ou dégraissants), dureté moyenne/bonne, émissions de COV réduites, conformité à la norme EN 71-3 pour l'absence de substances potentiellement dangereuses.

Usages



Résidentiel



Hôtellerie



Chalets alpins

Produits

Chambres d'enfants - Cycle hydro laqué (couleurs pastels)

YL M641/C02

FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M400

YO M760/SBN ou avec couleur sur demande

FINITION PIGMENTÉE

Produits

Chambres d'enfants - Cycle hydro laqué (couleurs vives)

YL M641/NTR

FOND NEUTRE catalysé à 5% avec YC M400

YO M760/NTR avec couleur sur demande

FINITION NEUTRE

Éventuelle texturisation avec adjonction de AY M46X en quantité suffisante.

Conformité EN 71-3 après évaluation préalable de la couleur

Certifications
et particularités
des produits



ZONE NUIT

Exigences : très haute résistance chimique et aux taches (à l'emploi, pour le nettoyage, de produits détergents ou dégraissants), très haute dureté, conformité à la norme EN 71-3 pour l'absence de substances potentiellement dangereuses.

Usages



Résidentiel



Hôtellerie



Chalets alpins

Produits

Chambres d'enfants - Cycle UV transparent

UL M401
FOND AU PISTOLET

UO M407
FINITION AU PISTOLET

Produits

Chambres d'enfants - Cycle UV laqué

UL M402/C02
FOND AU PISTOLET PIGMENTÉ

UO M401/C
FINITION AU PISTOLET PIGMENTÉE

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : dureté, bonne résistance à l'abrasion, résistance chimique et aux taches bonne/haute. Pour milieux, à risque moyen d'usure, caractérisés par la présence périodique de substances agressives qui peuvent persister sur les surfaces comme matières grasses et/ou solvants (ex. : boissons alcoolisées, huiles, colorants, café, thé).

Usages



Résidentiel



Hôtellerie



Chalets alpins

Séjour - Cycle hydro transparent

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M641FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M401

YO M785 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Séjour - Cycle hydro transparent à haute dureté

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M641FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M401

YO M733 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Séjour - Cycle hydro transparent effet naturel

Produits

YO M755
FOND-FINITION TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M403

Séjour - Cycle transparent hydro effet ciré

Produits

YO V719
FOND-FINITION TRANSPARENT
catalysé à 5% avec YC M403

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : dureté, bonne résistance à l'abrasion, résistance chimique et aux taches bonne/haute. Pour milieux, à risque moyen d'usure, caractérisés par la présence périodique de substances agressives qui peuvent persister sur les surfaces comme matières grasses et/ou solvants (ex. : boissons alcoolisées, huiles, colorants, café, thé).

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie



Chalets alpins



Bâtiments publics

Séjour - Cycle hydro laqué

Produits

YL M641/C02 FOND BLANC
catalysé à 5% avec YC M400

YO M785/SBN ou avec couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE catalysée à 10% avec YC M403

Séjour - Cycle hydro laqué à haute dureté

Produits

YL M641/C02 FOND BLANC
catalysé à 5% avec YC M400

YO M785/SBN ou avec couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE catalysée à 10% avec YC M403

YO M733 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Séjour - Cycle hydro laqué pour éléments certifiables Ecolabel

Produits

YL EL01/C02 FOND BLANC
catalysé à 5% avec YC M406

YO EL11/SBN ou avec couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE catalysée à 5% avec YC M406

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : haute dureté, haute résistance à l'abrasion, haute résistance chimique et aux taches, conformité à la norme EN 71-3 pour l'absence de substances potentiellement dangereuses aussi dans l'environnement de la cuisine, bien qu'il ne s'agisse pas d'un environnement ayant un lien direct avec l'enfance.

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Cuisines - Cycle hydro transparent

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M641 FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M401

YO M785 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Cuisines - Cycle hydro transparent à haute dureté

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M641 FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M401

YO M733 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Cuisines - Cycle hydro transparent effet naturel

Produits

YO M755
FOND-FINITION TRANSPARENTE
catalysé à 10% avec YC M403

Conformité EN 71-3 après évaluation préalable de chaque couleur

Cuisines - Cycle hydro transparent effet ciré

Produits

YO V719
FOND-FINITION TRANSPARENTE
catalysé à 5% avec YC M403

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : dureté, bonne résistance à l'abrasion, bonne/haute résistance chimique et aux taches. Pour milieux, à risque moyen d'usure, caractérisés par la présence périodique de substances agressives qui peuvent persister sur les surfaces comme matières grasses et/ou solvants (ex. : boissons alcoolisées, huiles, colorants, café, thé).

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie

Établissements
balnéaires

Chalets alpins

Produits

YL M641/C02

FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M400

YO M785/SBN ou avec couleur sur demande

FINITION PIGMENTÉE catalysée à 10% avec YC M403

Produits

YL M641/C02

FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M400

YO M785/SBN ou avec couleur sur demande,

FINITION PIGMENTÉE catalysée à 10% avec YC M403

YO M733 FINITION TRANSPARENTE

catalysée à 10% avec YC M403

Produits

YL EL01/C02

FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M406

YO EL11/SBN ou avec couleur sur demande

FINITION PIGMENTÉE catalysée à 5% avec YC M406

Conformité EN 71-3 après évaluation préalable de chaque couleur

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : très haute dureté, très haute résistance à l'abrasion, très haute résistance chimique et aux taches. Absence de substances potentiellement dangereuses. Très haut niveau d'industrialisation admissible.

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

Cuisines - Cycle UV transparent

UL M183
ISOLANT AU ROULEAU POUR PAPIERS

UL M351
FOND AU ROULEAU, PONÇABLE

UB V310
FINITION BRILLANTE TRANSPARENTE, À RIDEAU

Produits

Cuisines - Cycle UV laqué

UL M183
ISOLANT AU ROULEAU POUR PAPIERS

UL M351
FOND AU ROULEAU, PONÇABLE

UB V313
FINITION BRILLANTE PIGMENTÉE, À RIDEAU

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : haute dureté, haute résistance à l'abrasion, haute résistance chimique et aux taches.

Usages



Résidentiel



Chalets alpins

Salle de bain - Cycle hydro transparent

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M641 FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M401

YO M785 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Salle de bain - Cycle hydro transparent haute dureté

Produits

TY M003
TEINTE mélangée à 20% avec YL M574

YL M641 FOND TRANSPARENT
catalysé à 10% avec YC M401

YO M733 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Salle de bain - Cycle hydro transparent effet naturel

Produits

YO M755
FOND-FINITION TRANSPARENTE
catalysé à 10% avec YC M403

Salle de bain - Cycle hydro transparent effet satiné

Produits

YO V719
FOND-FINITION TRANSPARENTE
catalysé à 5% avec YC M403

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : haute dureté, haute résistance à l'abrasion, haute résistance chimique et aux taches.

Usages



Résidentiel



Chalets alpins

Salle de bain - Cycle hydro laqué

Produits

YL M641/C02
FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M400

YO M785/SBN ou avec couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE catalysée à 10% avec YC M403

Salle de bain - Cycle hydro laqué à haute dureté

Produits

YL M641/C02
FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M400

YO M785/SBN ou avec couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE catalysée à 10% avec YC M403

YO M733 FINITION TRANSPARENTE
catalysée à 10% avec YC M403

Salle de bain - Cycle hydro laqué pour éléments certifiables Ecolabel

Produits

YL EL01/C02
FOND BLANC catalysé à 5% avec YC M406

YO EL11/SBN ou avec couleur sur demande
FINITION PIGMENTÉE catalysée à 5% avec YC M406

Certifications
et particularités
des produits



ZONE JOUR

Exigences : très haute dureté, très haute résistance à l'abrasion, très haute résistance chimique et aux taches. Absence de substances potentiellement dangereuses. Très haut niveau d'industrialisation admissible.

Usages



Résidentiel



Restauration



Hôtellerie



Établissements
balnéaires



Chalets alpins

Produits

UL M401
FOND AVEC APPLICATION AU PISTOLET

UO M401
FINITION AVEC APPLICATION AU PISTOLET

Produits

Salle de bain - Cycle UV laqué
UL M424
FOND PIGMENTÉ AVEC APPLICATION AU PISTOLET

UB M410
FINITION PIGMENTABLE AVEC APPLICATION AU PISTOLET

Certifications
et particularités
des produits





www.renneritalia.com

Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italie
Tél. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

