

RENNER WOOD COATINGS

LÖSUNGEN

für accoya® und tricoya®

TÜREN UND FENSTER



accoya®

Accoya® ist Massivholz aus Radiata-Kiefer, das aus nachhaltigen, schnellwachsenden Wäldern stammt

Accoya® bietet eine hervorragende Formstabilität und Haltbarkeit, die sogar die der besten tropischen Harthölzer übertrifft. Accoya® ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen zum Acetylierungsprozess. Durch die Optimierung dieses chemischen Verfahrens wurde die Wasseraufnahme des Holzes verringert, was zu einer verbesserten Formstabilität und Haltbarkeit führt. Accoya® ist unempfindlich gegenüber Enzymen und eignet sich daher sehr gut für verschiedene Holzverarbeitungsprojekte: Fensterrahmen, Möbel, Fassadenverkleidungen, Türen, Fensterläden und Terrassendielen. Accoya® ist ein leistungsstarker und nachhaltiger Baustoff.

tricoya®

Tricoya® ist eine neue Hochleistungs-MDF-Platte

Dank ihrer außergewöhnlichen Dimensionsstabilität und Langlebigkeit eröffnen Tricoya®-Produkte völlig neue Möglichkeiten in Design und Anwendung. Sie bieten eine unübertroffene Leistungsfähigkeit, eine längere Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand. Die Funktionalität und Vielseitigkeit von Holzwerkstoffplatten macht sie universell attraktiv. Doch bisher war die Eignung von MDF-Platten für den Einsatz im Außenbereich sowie in Innenräumen mit ständiger Feuchtigkeit nur begrenzt und mit praktischen Einschränkungen verbunden. Tricoya® verbindet die Vielseitigkeit und einfache Bearbeitung von MDF-Platten mit der bewährten Leistungsfähigkeit und den Referenzen von Accoya®: Dimensionsstabilität, Langlebigkeit und Pilzresistenz.

aquàris

Hightech-Holzbeschichtungen auf Wasserbasis

Die Wasserprodukte von Renner Italia verbinden modernste Technologie mit Design- und Leistungsmerkmalen. Dank geringer VOC-Emissionen schonen sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Sie lassen sich mit gängigen Auftragssystemen wie Pinsel, Tauchbeschichtung, Fließbeschichtung oder Sprühbeschichtung (konventionell, elektrostatisch usw.) auftragen. Diese Wasserprodukte für den Außenbereich bewahren die Schönheit von Türen und Fenstern. Sie unterliegen der exklusiven Garantie von Renner Italia. Die Verwendung der Aquaris-Produkte unterstreicht die herausragenden Eigenschaften von Accoya® und Tricoya®. Bei der Auswahl des geeigneten Produkts sind die Anwendungsmethode, die erforderliche lange Lebensdauer und das gewünschte ästhetische Endergebnis zu berücksichtigen. Daher hat Renner Italia speziell für die Anwendung auf Accoya®- und Tricoya®-Holz geeignete Produkte ausgewählt und diese in transparenten und lackierte Beschichtungssysteme unterteilt.

LACKIERTE LÖSUNGEN FÜR ACCOYA®

Bis zu 12 Jahre Garantie / 3-Schicht-Beschichtungssystem

	FENSTER	TERRASSE-TÜREN	TÜREN
1. Schicht	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02
2. Schicht	YL---M172/-----	YL---M172/-----	YL---M172/-----
Fugen-versiegelung	AY---M499/--C02 oder AP---M902/--C02	AY---M499/--C02 oder AP---M902/--C02	AY---M499/--C02 oder AP---M902/--C02
3. Schicht	YO-XXM328/COLOR	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410	YO-XXM382/COLOR +7% YC---M382

Bis zu 16 Jahre Garantie / 4-Schicht-Beschichtungssystem

	FENSTER	TERRASSE-TÜREN	TÜREN
1. Schicht	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02
2. Schicht	YL---M172/-----	YL---M172/-----	YL---M172/-----
Fugen-versiegelung	AY---M499/--C02 oder AP---M902/--C02	AY---M499/--C02 oder AP---M902/--C02	AY---M499/--C02 oder AP---M902/--C02
3. Schicht	YL-C258/C02 or YO-XXM328/COLOR	YL-C258/C02 or YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410	YL-C258/C02 or YO-XXM382/COLOR +7% YC---M382
4. Schicht	YO-XXM328/COLOR	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410	YO-XXM382/COLOR +7% YC---M382

TRANSPARENTE LÖSUNGEN FÜR ACCOYA®

Bis zu 12 Jahre Garantie / 3-Schicht-Beschichtungssystem

	FENSTER	TERRASSE-TÜREN	TÜREN
1. Schicht	YM---M092/--TXX	YM---M092/--TXX	YM---M092/--TXX
2. Schicht	YL---M172/-----	YL---M172/-----	YL---M172/-----
Fugen-versiegelung	AY---M499/----- oder AP---M903/-----	AY---M499/----- oder AP---M903/-----	AY---M499/----- oder AP---M903/-----
3. Schicht	YO-20M324/UVTOP	YO-XXM380/--TXX +4% YC---M410	YO-XXM382/--TXX +7% YC---M382

Bis zu 16 Jahre Garantie / 4-Schicht-Beschichtungssystem

	FENSTER	TERRASSE-TÜREN	TÜREN
1. Schicht	YM---M092/--TXX	YM---M092/--TXX	YM---M092/--TXX
2. Schicht	YL---M172/-----	YL---M172/-----	YL---M172/-----
Fugen-versiegelung	AY---M499/----- oder AP---M903/-----	AY---M499/----- oder AP---M903/-----	AY---M499/----- oder AP---M903/-----
3. Schicht	YO-20M324/UVTOP	YO-XXM380/--TXX +4% YC---M410	YO-XXM382/--TXX +7% YC---M382
4. Schicht	YO-20M324/UVTOP	YO-XXM380/--TXX +4% YC---M410	YO-XXM382/--TXX +7% YC---M382





LACKIERTE LÖSUNGEN FÜR TRICOYA®-AUSSENTÜREN

Bis zu 14 Jahre Garantie / 3-Schicht-Beschichtungssystem

	STANDARD	CHEM RESISTANT
1. Schicht	YL---C865/-----	YL---C865/-----
2. Schicht	YL---C258/--C02	YL---C258/--C02
	Schleifen	Schleifen
3. Schicht	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410	YO-XXM382/COLOR +7% YC---M382

Bis zu 16 Jahre Garantie / 4-Schicht-Beschichtungssystem

	STANDARD	CHEM RESISTANT
1. Schicht	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02
2. Schicht	YL---C865/-----	YL---C865/-----
3. Schicht	YL---C258/--C02	YL---C258/--C02
	Schleifen	Schleifen
4. Schicht	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410	YO-XXM382/COLOR +7% YC---M382

LACKIERTE LÖSUNGEN FÜR TRICOYA©-FASSADENVERKLEIDUNGEN UND -PLATTEN

Bis zu 14 Jahre Garantie / 3-Schicht-Beschichtungssystem

	STANDARD	CHEM RESISTANT
1. Schicht	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02
2. Schicht	YO-XXM328/COLOR	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410
	Schleifen	Schleifen
3. Schicht	YO-XXM328/COLOR	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410

Bis zu 16 Jahre Garantie / 4-Schicht-Beschichtungssystem

	STANDARD	CHEM RESISTANT
1. Schicht	YM---M097/--C02	YM---M097/--C02
2. Schicht	YL---M172	YL---M172
3. Schicht	YO-XXM328/COLOR	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410
	Schleifen	Schleifen
4. Schicht	YO-XXM328/COLOR	YO-XXC380/COLOR +4% YC---M410

*Diese Dokumente **stellen keine offizielle Garantie dar**. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die angegebenen Jahre beziehen sich auf Tests, die in Regionen mit gemäßigtem Klima durchgeführt wurden.*



Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - info@renneritalia.com

Kontaktieren Sie uns

solutions@renneritalia.com