



DOUBLE GUARD SYSTEM

Protezione evoluta dei serramenti con vernici ibride e niso

Tecnologia resistente alla grandine

DOUBLE GUARD SYSTEM

FINO A 15 ANNI DI GARANZIA

Due formule, uno scopo

La massima durabilità in esterno

Double Guard System è l'innovativo ciclo di verniciatura che combina

- impregnanti e fondi della gamma Hybrid
- finiture e catalizzatori senza isocianati Niso Exterior 2K System

Il connubio delle più avanzate tecnologie in materia di resistenza in esterno, messe a punto dai laboratori Renner Italia, fa di Double Guard System la massima proposta di valore per il serramentista.

Questo straordinario ciclo di verniciatura, applicato secondo le linee guida del programma Blue Shield Protection (www.15annirenner.com), è garantito fino a 15 anni su finestre in legno e legno-alluminio, schermi, portoncini d'ingresso, porte di garage.





CINQUE VANTAGGI TOP DI GAMMA



La garanzia 15 anni.

Il ciclo Double Guard System ha massima resistenza in esterno sugli agenti di degradazione quali irradiazione solare, pioggia, umidità, smog.



La resistenza alla grandine*.

Gli impregnanti Hybrid Pro di Renner Italia esprimono la sintesi delle tecnologie acqua e solvente. Scegliere Hybrid Pro significa anche optare per impregnanti con maggiori capacità di resistenza alla grandine. Hybrid Pro riduce drasticamente il rischio di sfogliamento in prossimità delle fratture causate da grandine. È il frutto del super ancoraggio di questi impregnanti. L'impiego degli impregnanti Hybrid Pro non equivale al danno zero. Tuttavia, riduce il possibile sfogliamento della vernice in prossimità della frattura. Gli impregnanti Hybrid Pro rendono agile l'eventuale intervento di ripristino.



L'applicazione semplificata.

Tutti i prodotti del ciclo Double Guard System sono rapidissimi in essiccazione. L'impregnante Hybrid Pro è sinonimo di caparbia adesione anche in condizioni di esasperata umidità, non teme l'instabilità del legno, impedisce il sollevamento della fibra e prepara il supporto all'applicazione delle finiture senza isocianati.



Il patentino diisocianati? Non occorre.

Niso Exterior 2K System è il programma di verniciatura che non richiede il conseguimento del cosiddetto "patentino diisocianati". Scegliere le finiture e i catalizzatori Niso Exterior 2K System significa rispettare le normative, semplificandosi la vita. Oltre che naturalmente accedere ai massimi standard di durabilità ed estetica firmati Renner Italia.



Più sicurezza, meno restrizioni.

I formulati Niso Exterior 2K System incontrano meno restrizioni in ambito di sicurezza e salute sugli ambienti di lavoro: non hanno componenti infiammabili, corrosive e tossiche a lungo termine. Per questo vestono etichette con avvertenze ridotte.



LE VERNICI DEL CICLO DOUBLE GUARD SYSTEM

CICLO DI VERNICIATURA LACCATO

Impregnante bianco	YM---S050/--C02
Impregnante bianco Top Quality	YM---M097/--C02
Impregnante neutro Top Quality	YM---M097/--NTR
Intermedio bianco	YL---S055/--C02
Intermedio neutro	YL---S055/--NTR
Fondo tixo bianco	YL---S255/--C02
Fondo neutro	YL---S255/--NTR
Finitura	YO-xxC380 + catalizzatore senza diisocianati YC---M410

CICLO DI VERNICIATURA MORDENZATO

Impregnante neutro	YM---L226/--NTR con formula colore uniformante
Impregnante cicli naturali	YM---M226/----
Intermedio incolore	YL---S155/----
Finitura	YO-xxM380 + catalizzatore senza diisocianati YC---M410



Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - info@renneritalia.com

